




Haies réglables - 1 x 5.00 m + 3 x 3.96 m WS

AC044



Haies réglables conçues et produites conformément aux règlements IAAF.

La série est composée de trois haies de 3,96 m et d'une de 5 m, réglables en hauteur en fonction du règlement (0,914 m pour les hommes et 0,762 m pour les femmes).

La haie est constituée d'une traverse supérieure en pin aux bords arrondis, sérigraphiée conformément au règlement, avec âme de renfort en profilé d'aluminium extrudé de forme carrée de 80 mm de côté doté, au bas, d'un rail où se fixent deux supports télescopiques verticaux.

Les supports télescopiques sont composés d'une base horizontale en profilé d'acier à section rectangulaire, dans laquelle est placé un contrepoids en acier. À cette base est soudé verticalement un profilé d'acier à section carrée, dans lequel un autre profilé d'acier à section carrée de côté inférieur se déplace de manière télescopique pour atteindre les deux hauteurs réglementaires. Le blocage du support dans une quelconque des deux hauteurs souhaitées s'effectue à l'aide d'une tige passant à travers les deux profilés et se fixant à l'aide d'une poignée filetée.


Le revêtement de la traverse est un vernis résistant pour extérieur.

Le revêtement des supports verticaux est réalisé à base de poudres polyester polymérisées au four à 200°C avant dégraissage par phosphatation sous pression.

UNITÉ DE VENTE

La série comprend trois haies de 3,96 m et une de 5 m.

GAMME DE COULEURS STANDARDS



BLEU/JAUNE


BLANC/ROUGE

POIDS

Haies réglables - 1 x 5.00 m + 3 x 3.96 m WS AC044

Poids
540 kg

DIMENSIONS



PIÈCES DE RECHANGE

Pièces de rechange pour: Haies réglables - 1 x 5.00 m + 3 x 3.96 m WS AC044

Ricambio trave superiore ostacolo siepi AC046

Ricambio trave superiore ostacolo siepi AC047